

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

## DoP N.002 Rev-6

(Articolo IV Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011)

1. Identificazione del tipo di prodotto:

**KLIPO**

Piastrelle in ceramica trafilate, smaltate, con assorbimento d'acqua  $0.5 < E_b \leq 3 \%$

2. Serie e formati:

**vedere Elenco Serie Klipo riportato in allegato N.001**

3. Destinazione d'uso:

**Pavimentazioni e rivestimenti, interni ed esterni**

4. Produttore:

**DOMUS LINEA S.r.l. Via della Chiusa 8/A 42048 Rubiera RE Italy Tel.0522262811**

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP):

**Sistema 3/4**

7. Nome e Numero del laboratorio notificato:

**Modena Centro Prove, NB1599**

9. Prestazione dichiarata:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411
Cessione di sostanze pericolose, per:		
• Cadmio mg/dm <sup>2</sup>	< 0.01	
• Piombo mg/dm <sup>2</sup>	< 0.1	
Forza di rottura	> 1100 N	
Resistenza allo shock termico	Passa	
Durabilità per:		
• Uso interno	Passa	
• Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	Passa	
Tattilità	NPD	
Scivolosità	vedere Tabella in allegato N.002	
Resistenza all'adesione, per:		
• Adesivo cementizio, tipo C2	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	

10. Dichiarazione:

**La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

*Nota: La presente dichiarazione è conforme a quanto indicato nel Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011, Regolamento Delegato (UE) 574/2014. I punti 4, 8 del suddetto allegato risultano non applicabili.*


Allegati:

-Allegato DoP N.001 Elenco Serie Klipo N.002 Rev-6

-Allegato DoP N.002 Tabella Scivolosità N.001 Rev-6

Rubiera, 16/10/23

Domus Linea S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Rag. Pier Corrado Berassi



Allegato N.001 a DoP N.002

**ELENCO SERIE N.002 KLIPO Rev-6**

SERIE	ARTICOLO	FORMATI
Monoplatten	Mattone	
	Ocra	
	Quarzo	
	Serena	
Strade Romane	Appia	6.5x26
	Aurelia	
Mix	Mix Avana	13x26 26x26
	Mix Grigio	
	Mix Noce	
Country	Grey	
	Random	
	Salmon	
Listelli Lucidi	Bianco	6.5x26
	Caramello	
	Verde	
Listello Satinato		
Bianco Lucido		
Bianco Satinato		13x26
Pavimento Industriale		
Real Cotto		
Le Contrade	Drago	
	Istrice	
	Pantera	
Le Cave	Barge	15x30.6 30.6x30.6
	Barge grigio	
Imperi	Impero Greco	
	Impero Romano	
Vulcani	Etna	
	Vesuvio	
Isole	Capri	26x26
	Ischia	
Multi-Effe	Multi Cotto	30.6x40
	Multi Bianco	
Progetto 13x26	Almond	13x26
	Grey	
Rossena		6.5x26 - 13x26 - 26x26
San Valentino		
Panaro		13x26
Sabbia		26x26
Tresinaro		

Allegato N.002 a DoP N.002

**TABELLA SCIVOLOSITA' N.001 Rev-6**

SERIE	ARTICOLO	DIN51130	BCRA D.M.236/1989
Monoplatten	Mattone	≥R10	≥0.40
	Ocra	≥R10	
	Quarzo	≥R10	
	Serena	≥R10	
Strade Romane	Appia	≥R10	
	Aurelia	≥R10	
Mix	Mix Avana	≥R10	
	Mix Grigio	≥R10	
	Mix Noce	≥R10	
Country	Grey	≥R10	
	Random	≥R10	
	Salmon	≥R10	
Le Contrade	Drago	≥R10	
	Istrice	≥R10	
	Pantera	≥R10	
Listelli Lucidi	Bianco	NPD	NPD
	Caramello	NPD	NPD
	Verde	NPD	NPD
Listello Satinato		NPD	NPD
Bianco Lucido		NPD	NPD
Bianco Satinato		NPD	NPD
Pavimento Industriale		≥R11	≥0.40
Real Cotto		≥R10	
Le Cave	Barge	≥R11	
	Barge grigio	≥R11	
Imperi	Impero Greco	≥R11	
	Impero Romano	≥R11	
Vulcani	Etna	≥R11	
	Vesuvio	≥R11	
Isole	Capri	≥R11	
	Ischia	≥R11	
Multi-Effe	Multi Cotto	≥R10	
	Multi Bianco	≥R10	
Progetto 13x26	Almond	≥R10	
	Grey	≥R10	
Rossena		≥R10	
San Valentino		≥R10	
Panaro		≥R10	
Sabbia		≥R10	
Tresinaro		≥R10	